



OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
01 – 494 Warszawa, ul. Oławska 3A tel. 861-56-90

ZP, 26.6.2. 2020. 5

Warszawa, dnia 16 czerwca 2020 r.

**Wykonawcy zainteresowani
udziałem w postępowaniu**

dotyczy postępowania nr RZP1/2020 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wyposażenie siłowni w obiekcie hali sportowej przy ul. Obrońców Tobruku 40 w Warszawie w częściach: Część nr 1: Zakup i dostawa maszyn do treningu kardio; Część nr 2: Zakup i dostawa maszyn ze stosem”.

Ośrodek Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zawiadamia, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1.

Czy dopuszczają Państwo łączenie się maszyn z internetem za pośrednictwem urządzenia mobilnego (smartphone, tablet)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza łączenie się maszyn z internetem za pośrednictwem urządzenia mobilnego (smartphone, tablet).

Pytanie nr 2.

Dotyczy Elipsa/Orbitrek :

Czy dopuszczają Państwo urządzenie z kołem zamachowym z tyłu oraz regulowaną rampą umożliwiającą zmianę ruchu na ruch taki jak w urządzeniu z kołem zamachowym z przodu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza Elips/Orbitreków z kołem zamachowym z tyłu. takie elipsy są gabarytowo większe od tych, które mają koła zamachowe z przodu.

Pytanie nr 3.

Co rozumieją państwo przez pkt. - Możliwość łączenia się z internetem oraz bluetooth. Czy chodzi państwu dosłownie o te 2 kwestie czy raczej o możliwość podłączenia aplikacji smartfonowych na Androida i iOS?



OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
01 – 494 Warszawa, ul. Oławska 3A tel. 861-56-90

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga możliwości łączenia się maszyny z urządzeniami mobilnymi oraz za ich pośrednictwem z internetem.

Pytanie nr 4.

Dotyczy części 1. Maszyny Kardio

Pozycja 1. Bieżnia

Jednym z kryteriów wyboru jest udzielony okres gwarancji.

Czy z uwagi na to Zamawiający dopuszcza panel sterowania z podświetlanym ekranem led?

Ekran ledowy jest o dłuższej żywotności jak i zdecydowanie tańszy w ewentualnych naprawach.

Czy panel sterowania jak i komunikaty mają wyświetlać się w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ekran - LCD lub dotykowy LED z możliwością oglądania (np. YouTube). Panel sterowania może być w języku polskim i/lub angielskim.

Pytanie nr 5.

Dotyczy pozycja 2. Elipsa

Jednym z kryteriów wyboru jest udzielony okres gwarancji.

Czy z uwagi na to Zamawiający dopuszcza panel sterowania z podświetlanym ekranem led?

Czy dopuszcza się urządzenie z tylnym kołem zamachowym ?

Czy wymagana jest regulacja długości kroku pozwalająca na ćwiczenie osób o różnym wzroście?

Czy panel sterowania jak i komunikaty mają wyświetlać się w języku polskim ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ekran LCD lub dotykowy LED z możliwością oglądania (np. street view Google).

Zamawiający wymaga urządzenia wyposażonego w przednie koło zamachowe.

Zamawiający wymaga regulacji długości kroku.

Panel sterowania może być w języku polskim i/lub angielskim.

Pytanie nr 6.

Dotyczy pozycja 3. Rower pionowy

Jednym z kryteriów wyboru jest udzielony okres gwarancji.

Czy z uwagi na to Zamawiający dopuszcza panel sterowania z podświetlanym ekranem led?

Czy panel sterowania jak i komunikaty mają wyświetlać się w języku polskim?

Odpowiedź:



OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
01 – 494 Warszawa, ul. Oławska 3A tel. 861-56-90

Zamawiający dopuszcza ekran - LCD lub dotykowy LED z możliwością oglądania (np. YouTube). Panel sterowania może być w języku polskim i/lub angielskim.

Pytanie nr 7.

Dotyczy pozycji 4. Rower poziomy

Jednym z kryteriów wyboru jest udzielony okres gwarancji.

Czy z uwagi na to Zamawiający dopuszcza panel sterowania z podświetlanym ekranem led?

Czy panel sterowania jak i komunikaty mają wyświetlać się w języku polskim?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ekran - LCD lub dotykowy LED z możliwością oglądania (np. YouTube). Panel sterowania może być w języku polskim i/lub angielskim.

Pytanie nr 8.

Dotyczy pozycji 5. Ergometr

Czy dopuszcza się profesjonalne urządzenie które nie wymaga zasilania zewnętrznego?

Czy dopuszcza się urządzenie bez generatora?

Czy dopuszcza się urządzenie bez wentylatora?

Domyślamy jakie urządzenie miał Zamawiający na myśli jednak podane parametry wykluczają się lub zostały podane omyłkowo.

Czy urządzenie może mieć dopuszczalną wagę 135kg?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza profesjonalne urządzenie które nie wymaga zasilania zewnętrznego, i zaopatrzone jest w generator, jak i te posiadające tę opcję (220-230V). Urządzenie musi posiadać wentylator.

Zamawiający wymaga udźwigu urządzenia min. 200 kg .

Pytanie nr 9.

Dotyczy pozycji 6. Stepper

Jednym z kryteriów wyboru jest udzielony okres gwarancji.

Czy z uwagi na to Zamawiający dopuszcza panel sterowania z podświetlanym ekranem led?

Czy dopuszcza się urządzenie z generatorem bez zasilania zewnętrznego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza ekran - LCD lub dotykowy LED z możliwością oglądania (np. YouTube). Panel sterowania może być w języku polskim i/lub angielskim.

Zamawiający dopuszcza profesjonalne urządzenie które nie wymaga zasilania zewnętrznego, i zaopatrzone jest w generator.

Pytanie nr 10.



OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
01 – 494 Warszawa, ul. Oławska 3A tel. 861-56-90

Chest press określony w pozycji 1 - czy opis dotyczy maszyna jedno czy dwu funkcyjnej. Co znaczy określenie stos do 160 kg czy taki jest wymóg minimalnej wagi czy może on być mniejszy z możliwością dokupienia później kolejnych. Czy jest wymóg z jakich odważników stos ma się składać i czy zmiana wagi ma wzrastać co 5kg czy co 10 kg?

Odpowiedź:

Opis dotyczy maszyny jednofunkcyjnej. Zamawiający wymaga stosu o wadze min. 160 kg. (nie mniejszej). Zmiana wagi może wzrastać zarówno co 5 kg, jak i co 10 kg. Preferencyjnie co 5 kg.

Pytanie nr 11.

Lat pull down określony w pozycji 2 - co znaczy opcjonalne osłony przednie i tylne? Czy maszyna ma je posiadać, czy być przygotowane do ich późniejszego montażu po dodatkowym zakupie? Co znaczy określenie stos do 100 kg, czy taki jest wymóg minimalnej wagi czy może on być mniejszy z możliwością dokupienia później kolejnych? Czy jest wymóg z jakich odważników stos ma się składać i czy zmiana wagi ma wzrastać co 5 kg czy co 10 kg? Proszę o informację czy rękkojeść może być wykonana ze stalowego pręta ciągnionego fi 28 mm z moletką antypoślizgową galwanicznie chromowanego (stosowanego przez nas od prawie 30 lat) odpornego na wieloletnie użytkowanie i znacznie łatwiejszego do utrzymania w czystości niż jakakolwiek wytłaczana mieszanka?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość, że maszyna nie jest produkcyjnie wyposażona w osłony. Zamawiający wymaga aby stos miał wagę min. 100 kg (nie mniej). Waga odważników może wzrastać zarówno o 5 jak i 10 kg – Zamawiający dopuszcza obie opcje. Zamawiający wymaga aby rękkojeść – manetka była pokryta wytłaczaną mieszanką.

Pytanie nr 12.

Abdominal crunch określony w pozycji 3 - co znaczy określenie stos do 120 kg? Czy taki jest wymóg minimalnej wagi czy może on być mniejszy z możliwością dokupienia później kolejnych? Czy jest wymóg z jakich odważników stos ma się składać i czy zmiana wagi ma wzrastać co 5kg czy co 10kg? W pkt. 2 zapisano „regulowaną konstrukcję: co ma być regulowane? W pkt. 3 zapisano „regulację siedzenia za pomocą mechanizmu rolkowego” proszę o techniczne wyjaśnienie jak ma wyglądać taka regulacja? Proszę o informację czy rękkojeść może być wykonana ze stalowego pręta ciągnionego fi 28 mm z moletką antypoślizgową galwanicznie chromowanego odpornego na wieloletnie użytkowanie i znacznie łatwiejszego do utrzymania w czystości niż jakakolwiek wytłaczana mieszanka?

Odpowiedź:



OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
01 – 494 Warszawa, ul. Oławska 3A tel. 861-56-90

Zamawiający wymaga aby stos miał wagę min. 120 kg (nie mniej). Przyrastanie wagi odważników: może być co 5kg i/lub co 10kg. Obie opcje są dopuszczalne przez Zamawiającego.

„Regulowana konstrukcja” oznacza, że maszyna posiada regulację ustawień, które pozwalają dopasować ją do gabarytów użytkownika. Siedzenie ma być regulowane za pomocą mechanizmu rolkowego – mechanizm znajduje się pod siedzeniem. Zamawiający dopuszcza inne opcje regulacji, ale siedzenie ma być regulowane Rękojeści muszą być pokryte wytłaczaną mieszanką.

Pytanie nr 13.

Abduction/Adduction określony w pozycji 4 - co znaczy określenie stos do 160 kg? Czy taki jest wymóg minimalnej wagi czy może on być mniejszy z możliwością dokupienia później kolejnych? Czy jest wymóg z jakich odważników stos ma się składać i czy zmiana wagi ma wzrastać co 5 kg czy co 10 kg? Proszę o wyjaśnienie "teksturowane kołki do stóp" co znaczy i gdzie te kołki mają być umieszczone? Proszę o odpowiedź co to są „ochraniacze podłogi wykonane z formowanej gumy”? Proszę o wyjaśnienie żądania „zdejmowanej tapicerki”, w większości tych przyrządów stosuje się stałe poduszki podpierające uda z obu stron bez konieczności ich przekładania.

Odpowiedź:

Maszyna dwufunkcyjna. Zamawiający wymaga aby stos miał wagę min. 160 kg (nie mniej). Zamawiający dopuszcza, aby waga odważników wzrastała zarówno co 5 kg, jak i co 10 kg. Kołki do stóp mają być teksturowane czyli mają posiadać funkcję antypoślizgu dla bezpiecznego umieszczenia stopy, umożliwiając użytkownikowi odizolowanie dolnej części nogi. Ochraniacze podłogi to nóżki na których stoi maszyna, mają być pokryte gumą chroniącą podłogę. Zamawiający wymaga zdejmowaną tapicerkę umożliwiającą łatwą wymianę zużytych elementów np. poduszek.

Pytanie nr 14.

Shoulder Press określony w pozycji 5 - czy jest wymóg z jakich odważników stos 85 – 90 kg ma się składać i czy zmiana wagi ma wzrastać co 5 kg czy co 10 kg? Proszę o wyjaśnienie co oznacza „trwałe poduszki (amortyzacja), o jakie poduszki chodzi? Proszę o informację czy rękojeść może być wykonana ze stalowego pręta ciągnionego fi 28 mm z moletką antypoślizgową galwanicznie chromowanego odpornego na wieloletnie użytkowanie i znacznie łatwiejszego do utrzymania w czystości niż jakakolwiek wytłaczana mieszanka. Co znaczy „zbieżne ramiona prasujące” – o jaką zbieżność i jaką prasę chodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, aby waga odważników wzrastała zarówno co 5 kg, jak i co 10 kg (obie opcje dopuszczalne). Zamawiający wymaga aby maszyna posiadała trwałe poduszki,



OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
01 – 494 Warszawa, ul. Oławska 3A tel. 861-56-90

którymi wyścielane jest siedzenie będące amortyzacją dla użytkownika. Rękojeści muszą być pokryte wytłaczaną mieszanką.

„Zbieżne ramiona prasujące” to ramiona maszyny, które tworzą naturalny ruch dociskowy nad głową ćwiczącego dla lepszego wycucia (lekko zaokrąglone w budowie, umożliwiające „wyciśnięcie” po naturalnej trajektorii ruchu stawu ramieniowego, lekko zbiegają się ku sobie w górze).

Pytanie nr 15.

Leg curl określony w pozycji 6 - co znaczy określenie stos do 100 kg czy taki jest wymóg minimalnej wagi czy może on być mniejszy z możliwością dokupienia później kolejnych? Czy jest wymóg z jakich odważników stos ma się składać i czy zmiana wagi ma wzrastać co 5 kg czy co 10 kg? Proszę wyjaśnienie „uchwyty na ciężary (do przechowywania talerzy)”, czy w tym przyrządzie mają być dodatkowo magazyny na krążki jeżeli tak to ile ma ich być?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby stos miał wagę min. 100 kg (nie mniej). Zamawiający dopuszcza odważniki wzrastające co 5kg lub co 10kg (dopuszczalne są obie opcje).

Zamawiający wymaga, aby przyrząd ten posiadał min. dwa „uchwyty na ciężary”.

Pytanie nr 16.

Leg extention określony w pozycji 7 - czy jest wymóg z jakich odważników stos 135-140 kg ma się składać i czy zmiana wagi ma wzrastać co 5 kg czy co 10 kg? Proszę o informację czy rękojeść może być wykonana ze stalowego pręta ciągnionego fi 28 mm z moletką antypoślizgową galwanicznie chromowanego odpornego na wieloletnie użytkowanie i znacznie łatwiejszego do utrzymania w czystości niż jakakolwiek wytłaczana mieszanka?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby obciążniki miały wagę całkowitą od 135 kg (minimum) do 145 kg (maksimum). Rękojeści muszą być pokryte wytłaczaną mieszanką.

Pytanie nr 17.

Pectoral fly/Rear deltoid określony w pozycji 8 - co znaczy określenie stos do 160 kg czy taki jest wymóg minimalnej wagi czy może on być mniejszy z możliwością dokupienia później kolejnych? Czy jest wymóg z jakich odważników stos ma się składać i czy zmiana wagi ma wzrastać co 5 kg czy co 10 kg? Proszę o techniczne wyjaśnienie „blokowany wybierak obciążników (całkowicie wnikający w płytę obciążającą)”, uchwyt wybieraka musi wystawać aby można było go wyciągnąć. Proszę o informację czy rękojeść może być wykonana ze stalowego pręta ciągnionego fi 28 mm z moletką antypoślizgową galwanicznie chromowanego odpornego na wieloletnie użytkowanie i znacznie łatwiejszego do utrzymania w czystości niż jakakolwiek wytłaczana mieszanka?



OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
01 – 494 Warszawa, ul. Oławska 3A tel. 861-56-90

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby stos miał wagę całkowitą min. 160 kg, (nie mniej). Wzrost wagi odważników dopuszczony jest co 5 kg lub co 10 kg (dopuszczone są obie opcje). „Blokowany wybierak obciążników” to wybierak którego rączka wystaje poza stos i blokuje się będąc w stosie (co zapobiega jej samodzielnemu wysunięciu się podczas wykonywania ćwiczeń). Rękojeści muszą być pokryte wytłaczaną mieszanką.

Pytanie nr 18.

Scott curl bench określony w pozycji 10 - w pkt. 4 i 5 jest wymóg uchwytów ręcznych i rękojeści w tym przyrządzie standardowo nie ma żadnych takich pozycji proszę o dokładne określenie techniczne o co chodzi?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga uchwytów umożliwiających ewentualne oparcie na nich sztangi (obciążenia).

Pytanie nr 19.

Olympic bench press określony w pozycji 11 - zapisano wymóg minimum 3 haki do odkładania sztangi. Czy to mają być 3 haki na każdym stojaku czy wystarczą 4 haki po 2 szt. na stronę? Czy nie lepszym rozwiązaniem są rury najlepiej nierdzewne z wspawanymi nierdzewnymi hakami z możliwością wielostopniowej regulacji wysokości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza 4 haki (po 2 haki na stronę).

Pytanie nr 20

W ogólnym opisie pod koniec specyfikacji zapisano; 12. w pkt. 6 „alumiowa obudowa stosu”, a pkt. 10 „pełne osłony stosu z przodu i z tyłu z PCV. Jakie osłony są wymagane?

Odpowiedź:

W maszynach, w których możliwa jest obecność pełnych osłon Zamawiający dopuszcza pełne osłony zbudowane z aluminium i/lub PCV.

Pytanie nr 21.

W pkt. 14 zapisano uchwyty na bidon, ręcznik i tablet. Czy mają one być przy każdym przyrządzie w tym na ławkach (gdzie z uwagi na ich wielkość trudno je umiejscowić i byłyby kłopotliwe w użyciu)? Czy tylko na niektórych dużych maszynach ze stosami?

Odpowiedź:



OŚRODEK SPORTU i REKREACJI
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
01 – 494 Warszawa, ul. Oławska 3A tel. 861-56-90

Zamawiający dopuszcza, aby schowki na akcesoria elektroniczne znajdowały się na maszynach, które są fabrycznie w nie wyposażone. Nie wymaga schowków na ławkach.


Pytanie nr 22.

Jakie wielkości smartfonów czy tabletów należy przyjąć?

Odpowiedź:

Należy przyjąć uniwersalną wielkość schowków – (na telefon, tablet).

Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie ulega zmianie termin składania i otwarcia ofert.


p.o. **DYREKTORA**
Ośrodka Sportu i Rekreacji
m.st. Warszawy w Dzielnicy Bemowo
Grzegorz Surówka